



COMUNE DI OSTIGLIA  
PROVINCIA DI MANTOVA

# COMANDO POLIZIA LOCALE

Ord. N. 35/2018

Prot. N.

## **CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI STRADE COMUNALI, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, AL FINE DI CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA**

Vista e richiamata la determinazione n. 216 del 20.12.2017 con la quale sono stati aggiudicati lavori di ripristino di strade e piazze comunali a Gruppo Adige Bitumi S.p.A. con sede in Mezzocorona (TN);

Considerato che gli interventi da eseguirsi sul territorio comunale ad opera della ditta sopraccitata interessano le strade comunali: Via V. Veneto e Via B. Tasso;

Vista l'istanza dell'impresa appaltatrice, acquisita al prot.nr. 8486 in data 15.05.2018, con la quale comunica che l'inizio dei lavori è imminente e, conseguentemente, chiede la temporanea modifica alla disciplina viabilistica delle strade interessate e di quelle limitrofe;

Ravvisata, pertanto, la necessità di chiudere al traffico veicolare le strade e piazze sopra elencate che saranno via via interessate dagli interventi sopraccitati, mediante la posa della segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della strada e dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495, onde consentire l'esecuzione degli stessi in condizioni di sicurezza stradale;

Ritenuto di incaricare per la posa e la conseguente rimozione della segnaletica stradale a lavori via via ultimati, l'impresa esecutrice "Gruppo Adige Bitumi S.p.A.";

Visti gli artt. 5, 6, e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 "Codice della strada" ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada", nonché successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

### **ORDINA**

per le ragioni di cui sopra:



COMUNE DI OSTIGLIA  
PROVINCIA DI MANTOVA

# COMANDO POLIZIA LOCALE

1) la chiusura al traffico veicolare delle strade via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra via P.F. Bertoli e piazza G. Garibaldi) e via B. Tasso, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nel periodo compreso tra il **23 maggio 2018 e il 1° giugno 2018** e comunque sino al termine dei lavori, quotidianamente **dalle ore 07.00 alle ore 19.00, con chiusura delle strade e piazze per lotti funzionali, correlati all'andamento dei lavori e tramite la collocazione della seguente segnaletica stradale:**

## VIA V. VENETO / P.ZZA GARIBALDI / VIA TASSO / VIA GRAMSCI:

- **n. 3 transenne** con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116 Reg. da collocare all'intersezione di via V. Veneto con le vie B. Tasso e P.F. Bertoli integrate da **segnale** di direzione obbligatoria destra di cui alla Fig. II 80/C Art. 122 Reg. per i veicoli transitanti in via V. Veneto;
- **n. 5 transenne** con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116 del Regolamento, da collocare all'intersezione di via V. Veneto con piazza G. Garibaldi, integrato dal segnale di "DIREZIONE OBBLIGATORIA SINISTRA" di cui alla Fig. II 80/b Art. 122 del Regolamento per i veicoli provenienti, in uscita, da piazza G. Garibaldi stessa, in modo che la circolazione avvenga solo all'interno della piazza medesima;
- **segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta**, di cui alle fig. II 74 Art. 120 e Mod. II 6/m Art. 83 Reg. con pannello integrativo validità oraria 07.00 – 19.00 nel periodo compreso tra il 23.05.2018 e l'01.06.2018, di cui al Mod. II 3/b Art. 83 Reg., da collocare su piazza Garibaldi (nel tratto compreso tra il civico nr. 9 e l'intersezione con via V. Veneto), almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto.
- **revoca TEMPORANEA** del divieto di transito "eccetto autorizzati" (**mediante copertura del segnale di divieto di transito**) in via Bonazzi in corrispondenza dell'intersezione con Via San Giuseppe, con corrispondente apertura permanente della sbarra posta nei pressi del fine strada;
- **revoca TEMPORANEA** dell'obbligo di svolta a destra (**mediante copertura del segnale di direzione obbligatoria a destra**) in corrispondenza dell'intersezione tra Via Bonazzi e Via San Giuseppe per i veicoli provenienti da Via Bonazzi;
- **nr. 2 transenne**, con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116 del Reg.to, da collocare all'intersezione di Via Bonazzi con Via San Giuseppe.
- **nr. 2 transenne** con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116 Reg. da collocare all'intersezione di via V. Veneto con Via San Giuseppe;
- **nr. 3 transenne** con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116 Reg. da collocare sulla via V. Veneto all'intersezione della stessa con L.go T. Monicelli;
- **segnale** di "DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO" di cui alla Fig. II 80/a Art. 122 del Regolamento, da collocare in L.go T. Monicelli e via L. Verrara in entrambi i sensi di marcia, per i veicoli transitanti sulle medesime;



COMUNE DI OSTIGLIA  
PROVINCIA DI MANTOVA

# COMANDO POLIZIA LOCALE

- **n. 3 transenne** con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116 Reg. da collocare all'intersezione di via A. Gramsci con via Bonazzi integrate da segnale di "DIREZIONE OBBLIGATORIA SINISTRA" di cui alla Fig. II 80/b Art. 122 Reg. per i veicoli provenienti da via A. Gramsci;
- **n. 1 transenna** con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116 Reg. da collocare all'intersezione di via B. Tasso con vicolo Palestro;
- **segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta, di cui alle fig. II 74 Art. 120 e Mod. II 6/m Art. 83 Reg. con pannello integrativo validità oraria 07.00 – 19.00 nel periodo compreso tra il 23.05.2018 e l'01.06.2018, di cui al Mod. II 3/b Art. 83 Reg. da collocare su via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra via Bertoli e piazza Garibaldi) e via B. Tasso, ambo i lati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'entrata in vigore del divieto.**

2) a quanto contemplato al precedente art. 1) provvederà l'impresa esecutrice mediante l'apposizione della segnaletica stradale prevista del vigente Regolamento del Nuovo Codice della Strada e dal Disciplinare Tecnico della Segnaletica Stradale Temporanea D.M. del 1.07.2002 comprese, obbligatoriamente, le lampade segnaletiche notturne e, qualora necessario, **con la messa a disposizione di movieri, con ripristino dello stato dei luoghi e chiusura degli scavi a norma di legge, al termine dei lavori previsti, ogni singola giornata.**

**Si fa presente che la posa della segnaletica afferente il divieto di sosta dovrà essere apposta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso, funzionale all'esecuzione dei lavori.**

I lavori in argomento non dovranno essere eseguiti nelle giornate festive nè nella giornata del martedì dalle ore 06.00 alle ore 15.00.

**La presente ordinanza avrà validità a partire da mercoledì 23 maggio 2018 sino a venerdì 1° giugno 2018 e sarà periodicamente attuata, fino al termine dei lavori previsti, secondo le modalità suddette e quelle contemplate in via generale dal Codice della Strada.**

Per quanto sopra non previsto si ordina, altresì, di provvedere a segnalare il cantiere secondo le prescrizioni indicate dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), dall'art. 30 all'art. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare rendendo ben visibile la segnaletica tutta anche di notte ed in situazioni di ridotta visibilità ed utilizzando sui lati longitudinali barriere o recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate



COMUNE DI OSTIGLIA  
PROVINCIA DI MANTOVA

# COMANDO POLIZIA LOCALE

(approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici). Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "LAVORI" (fig. II 383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, oltre ad altre sorgenti luminose a fiamma libera. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. Se non esiste marciapiede o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, devono sempre essere delimitati, soprattutto sul lato ove possono transitare i pedoni con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico con l'apposizione in loco dei prescritti segnali stradali, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, da parte della ditta esecutrice dei lavori, la quale dovrà inoltre attenersi a quanto previsto nel diritto della circolazione stradale, con particolare riferimento agli artt. 15, 21 e 25 della normativa in premessa citata.

I segnali stradali impiegati, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in buono stato di conservazione.

Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni imposte dalla presente i veicoli appartenenti agli organi di cui all'art. 12 del C.d.S., i mezzi di soccorso pubblico, i veicoli di proprietà dell'impresa esecutrice dei lavori. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi della legge 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.Lgs. 285/92 e con le formalità stabilite dell'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Chiunque interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio presso la Polizia Locale o presso il Settore Tecnico comunale.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



COMUNE DI OSTIGLIA  
PROVINCIA DI MANTOVA

# COMANDO POLIZIA LOCALE



Il Responsabile del Settore  
Servizi alla Persona/Vigilanza/A.P.  
(Alberto Bernardi)

(firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e D. Lgs. n.  
82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate)

Ostiglia, 16.05.2018

Il presente provvedimento viene trasmesso ai seguenti Enti per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza:

- ❖ SETTORE TECNICO
- ❖ FORZE dell'ORDINE in
- ❖ GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.
- ❖ ISTITUTO COMPRENSIVO del PO
- ❖ Associazione Scuola Materna "S. Giuseppe"

SEDE  
OSTIGLIA  
MEZZOCORONA  
OSTIGLIA  
OSTIGLIA